

KİŞİSEL BİLGİLER		
Adı Soyadı	Fatma GÜNGÖR	
Ünvan	Ziraat Yüksek Mühendisi	
Çalıştığı Birim	Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Bölümü	
Uzmanlık Alanı	GDO, Bitki Yetiştiriciliği, Bitki Islahı	
Telefon	0 224 246 47 20	
E-mail	fatma.gungor@tarim.gov.tr	
Doğum Tarihi - Yeri	1969-Erzurum	

EĞİTİM BİLGİLERİ	
Doktora	
Üniversite Adı	Atatürk Üniversitesi - ERZURUM
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı	Ziraat Fakültesi – Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2002
Tez	Yabani olarak yetişen çiriş (<i>Eremurus spectabilis</i> (Bieb.) Fedtsch.), çasır (<i>Prangos ferulacea</i> Lindl.) ve sarı çasır (<i>Hippomarathrum microcarpum</i> Bieb.) bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile kültüre alınabilme imkanları üzerine araştırmalar.
Yüksek Lisans	
Üniversite Adı	Atatürk Üniversitesi - ERZURUM
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı	Ziraat Fakültesi – Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 1994
Tez	Farklı ekim sıklığı ve azot dozlarının maydanoz (<i>Petroselinum crispum</i> Mill.)’da bitki gelişmesine, bazı kalite özelliklerine ve verime etkisi
Lisans	
Üniversite Adı	Atatürk Üniversitesi - BURSA
Akademik Birim/Mezuniyet Yılı	Ziraat Fakültesi – Ziraat Mühendisliği / 1991
Tez	Erzurum İli Dadaşköyü Sebzeçilik Durumu ve Geliştirme İmkanları

YABANCI DİL BİLGİSİ				
Yabancı Dil / Derecesi	KPDS	ÜDS	TOEFL	IELTS
İngilizce	75	76	-	-
Almanca	-	-	-	-

GÖREV YERLERİ (Tarih/ Ünvan/ Kurum)
1994-1996 / Araştırma Görevlisi / Atatürk Üniversitesi 1996-2001 / Ziraat Yüksek Mühendisi / Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 2001-2005 / Ziraat Yüksek Mühendisi / Bursa İpekböcekçiliği Araştırma Enstitüsü

4. 2005-..... / Ziraat Yüksek Mühendisi / Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

YAYINLARI

MAKALELER & BİLDİRİLER

1. GÜNGÖR, F., ALAN., R., GÜVENÇ., İ., (1995). Farklı ekim sıklığının maydanoz (*Petroselinum crispum* Mill.)’da bitki gelişmesine, bazı kalite özelliklerine ve verime etkisi. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Adana, s 379-384.
2. GÜNGÖR, F., GÜVENÇ., İ., (1996). Türkiye’de tescilli fasulye çeşitlerine ait tohumların fiziksel özellikleri ve besin bileşimleri. Ata Üniv. Zir. Fak. Derg. Cilt 24 , Sayı 4, s 524-530.
3. GÜNGÖR, F., ALAN., R., GÜVENÇ., İ., (1998). Farklı azot seviyelerinin maydanoz (*Petroselinum crispum* Mill.)’da bitki gelişmesine, bazı kalite özelliklerine ve verime etkisi. Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Bildiri Kitabı, Ata. Üniv. Zir. Fak. Erzurum, s 652-659.
4. GÜNGÖR, F., GÜVENÇ., İ., ASLAY, M., (1998). Bamya ve bezelyede tohumun bazı kalite özellikleri ve laboratuvar testleri ile çıkış arasındaki ilişki.2. Sebze Tarımı Sempozyumu, Gaziosmanpaşa Üniv.Zir. Fak. Bah.Bitkileri. Böl. Tokat s 222-227.
5. GÜNGÖR, F., ALAN, R., (2000). Farklı ekim sıklığı ve azot seviyelerinin maydanoz (*Petroselinum crispum* Mill.)’da bitki besin elementi içeriğine etkisi. III. Sebze tarımı Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniv. Zir. Fak. Bah. Bitkileri Böl. Isparta, s 23-27.
6. ÇUKADAR, K., GÜNGÖR, F., (2000). II. Ürün yetiştiriciliğine uygun turşuluk hıyar çeşitlerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma. III: Sebze tarımı Sempozyumu, Süleyman Demirel Üniv. Zir. Fak. Bah. Bitkileri Böl. Isparta, s 389-394.
7. GÜNGÖR, F., GÜLERYÜZ, M., (2003). Yabani olarak yetişen çiriş (*Eremurus spectabilis* (BİEB.) FEDTSCH.) bitkisinin kültüre alınabilme imkanları ile verim ve verim unsurları üzerine araştırmalar. Türkiye IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Antalya, s 552-555.
8. GÜNGÖR F., GÜLERYÜZ M., (2007). Yabani Olarak Yetişen Çasıır (*Prangos Ferulacea* LİNDL.) ve Sarı Çasıır (*Hippomarathrum Microcarpum* BİEB.) Bitkilerinin Kültüre Alınabilme İmkanları ile Verim ve Verim Unsurları Üzerine Araştırmalar. Türkiye V. Ulusal bahçe Bitkileri Kongresi, Erzurum, s 132-139.
9. GÜNGÖR F., YILDIRIM E., (2012). Sera Koşullarında Farklı Yetiştirme Ortamlarının Değişik Biber (*Capsicum annuum* L.) Çeşitlerinde Bazı Kalite Faktörlerine Ve Verime Etkisi. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi, ODTÜ-Tarım Federasyonu, 15-19 Şubat 2012 (Antalya) (Özet olarak).
10. GÜNGÖR F., YILDIRIM E., (2012). Effect of Different Growing Media on Quality, Growth and Yield of Pepper (*Capsicum annuum* L.) Under Greenhouse Conditions. Pakistan Journal of Botany, manuscript no. i.e. MS 12-128 (2012).
11. GÜNGÖR F., ASAN A. A., (2017). Different Method Application Effects on PCR Inhibition Solution in Hazelnut Creams. 4. Uluslararası Gıda Kongresi, 28-29 Eylül 2017.

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER	
1.	Atatürk Üniversitesi Araştırma Fonu / Yüksek Lisans Tez Projesi / 1992-1994
2.	TAGEM / Erzincan'da sonbahar yetiştiriciliğine uygun turşuluk hıyar çeşitlerinin belirlenmesi /1997-2000
3.	TAGEM / DOKTORA Tez Projesi / 1997-2001
4.	TAGEM / Dutlarda Klon Seleksiyonu / 2000
5.	TAGEM / Bitkisel Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması Projesi (Dut Gen Kaynakları)-2012
YAYINLAR	
1.	GÜNGÖR, F., (1994). Farklı ekim sıklığı ve azot dozlarının maydanoz (<i>Petroselinum crispum</i> Mill.)'da bitki gelişmesine, bazı kalite özelliklerine ve verime etkisi.(Yüksek Lisans Tezi).
2.	GÜNGÖR, F. (2002).Yabani olarak yetişen çiriş (<i>Eremurus spectabilis</i> (Bieb.) Fedtsch.), çasır (<i>Prangos ferulacea</i> Lindl.) ve sarı çasır (<i>Hippomarathrum microcarpum</i> Bieb.) bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile kültüre alınabilme imkanları üzerine araştırmalar. (Doktora tezi).
3.	GÜNGÖR, F., ÇUKADAR, K., (2001). Erzurum ve Erzincan yöresinde yabani olarak yetişen çasır (<i>Prangos ferulacea</i> ve <i>Hippomarathrum microcarpum</i>) ile çiriş (<i>Eremurus spectabilis</i>) bitkilerinin sebze olarak değerlendirilmek üzere kültüre alınması. ERZİNCAN, Sonuç raporu.
4.	GÜNGÖR, F. (2002).Yabani olarak yetişen çiriş (<i>Eremurus spectabilis</i> (Bieb.) Fedtsch.), çasır (<i>Prangos ferulacea</i> Lindl.) ve sarı çasır (<i>Hippomarathrum microcarpum</i> Bieb.) bitkilerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile kültüre alınabilme imkanları üzerine araştırmalar. ERZİNCAN, Sonuç raporu.
5.	SİPAHİOĞLU, O., GÜNGÖR, F., (2001). Sarı aşı ve kara aşı dut çeşitlerinde klon seleksiyonu, İpekböcekçiliği Araş. Enst BURSA, Sonuç raporu.