



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

GEÇİT KUŞAĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir 1925



02

**Durulmuş Hat
İslah Metodu: Seleksiyon**

TRİTİKALE (ES-ÇA-25-2)

Morfolojik Özellikler

Başak tipi kılıçlıklı
Başak rengi krem
Dane görünümü iri yuvarlak
Bitki boyu 110-120 cm

Tarımsal Özellikler

Orta erkenci
Alternatif ve tarla koşullarında
soğuğa toleranslıdır.
Geniş adaptasyon yeteneği vardır.
Kardeşleme kapasitesi yüksektir.
Tarla koşullarında;
Yatmaya dayanıklıdır,
Sap verimi yüksektir.
Dane verimi Eskişehir koşullarında
ortalama 350mm yağış miktarına
göre 300-600 kg/da arasında
değişir.

Kalite Özellikler

1000 dane ağırlığı: 40-45g
Hektolitire: 76-80kg/hl
Protein: %11-13

Önerildiği Alanlar

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde
kıraç ve yarı taban alanlara, marjinal
alanlarda dane üretimi için önerilir.

(Yukarıda yazan tüm veriler 22-23, 23-24 yıllarında
Eskişehir lokasyonunda elde edilmiş verilerdir.)



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

GEÇİT KUŞAĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir 1925



10

**Durulmuş Hat
İslah Metodu: Seleksiyon**

TRİTİKALE (ES-ÇA-25-10)

Morfolojik Özellikler

Başak tipi kılıçkılı
Başak rengi krem
Dane görünümü ince uzun
Bitki boyu 125-130 cm

Tarımsal Özellikler

Orta geçci, Alternatif ve tarla koşullarında soğuğa toleranslıdır. Geniş adaptasyon yeteneği vardır. Kardeşleme kapasitesi yüksektir. Tarla koşullarında; Yatmaya dayanıklıdır, Sap verimi çok yüksektir. Dane verimi Eskişehir şartlarında ortalama 350mm yağış miktarına göre 300-600 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikler

1000 dane ağırlığı: 36-40g
Hektolitire: 72-75kg/hl
Protein: %12-13

Önerildiği Alanlar

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde kıraç ve yarı taban alanlara, marjinal alanlarda dane ve slajlık kaba yem üretimi için önerilir.

(Yukarıda yazan tüm veriler 22-23, 23-24 yıllarında Eskişehir lokasyonunda elde edilmiş verilerdir.)





TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

GEÇİT KUŞAĞI
TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir 1925



14

**Durulmuş Hat
İslah Metodu: Seleksiyon**

TRİTİKALE (ES-ÇA-25-14)

Morfolojik Özellikler

Başak tipi kılıçkılı
Başak rengi beyaz
Dane görünümü çok iri ve yuvarlak
Bitki boyu 115-125 cm

Tarımsal Özellikler

Orta erkenci, Alternatif ve tarla koşullarında soğuğa toleranslıdır. Geniş adaptasyon yeteneği vardır. Kardeşleme kapasitesi yüksektir. Tarla koşullarında; Yatmaya dayanıklıdır, Sap verimi çok yüksektir. Dane verimi Eskişehir şartlarında ortalama 350mm yağış miktarına göre 350-700 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikler

1000 dane ağırlığı: 45-50g
Hektolitire: 78-82kg/hl
Protein: %12-13

Önerildiği Alanlar

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde kıraç ve yarı taban alanlara, marjinal alanlarda dane ve slajlık kaba yem üretimi için önerilir.

(Yukarıda yazan tüm veriler 22-23, 23-24 yıllarında Eskişehir lokasyonunda elde edilmiş verilerdir.)



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

GEÇİT KUŞAĞI
TARİMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Eskişehir 1925



17

**Durulmuş Hat
İslah Metodu: Seleksiyon**

TRİTİKALE (ES-ÇA-25-17)

Morfolojik Özellikler

Başak tipi kılıçkılı
Başak rengi beyaz
Dane görünümü iri ve yuvarlak
Bitki boyu 110-120 cm

Tarımsal Özellikler

Orta erkenci, alternatif ve tarla koşullarında soğuğa toleranslıdır. Geniş adaptasyon yeteneği vardır. Kardeşleme kapasitesi yüksektir. Tarla koşullarında; Yatmaya dayanıklı, Sap verimi yüksektir. Dane verimi Eskişehir şartlarında ortalama 350mm yağış miktarına göre 350-600 kg/da arasında değişir.

Kalite Özellikler

1000 dane ağırlığı: 40-45g
Hektolitire: 78-80kg/hl
Protein: %10-12

Önerildiği Alanlar

Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinde kıraç ve yarı taban alanlara, marjinal alanlarda dane ve slajlık kaba yem üretimi için önerilir.

(Yukarıda yazan tüm veriler 22-23, 23-24 yıllarında Eskişehir lokasyonunda elde edilmiş verilerdir.)