

İncir Çeřitleri



Hilmi KOCATAř
Ziraat Yk. Mh.

İNCİR


Enstitümüz kuruluşundan günümüze kadar olan zaman diliminde mevcut incir genetik çeşitliliğin günümüzden geleceğe aktarılmasının gelecek nesillere bırakacağı en büyük miras olduğu bilinciyle survey çalışmaları yapılmıştır. Günümüzde İncir Araştırma Enstitümüzde 58 erkek, 273 dişi çeşit ya da tip olmak üzere toplam olarak 331 incir çeşit ya da tipi bulunmaktadır. Birçok incir çeşit ya da genotipinde tanımlama, seleksiyon ve moleküler düzeyde tanımlama çalışmaları yapılmış ve/veya yapılmaktadır.

Sofralık İncirler

Memleketimiz incirlerinde çeşitlilik daha çok sofralık incir grubunda kendisini gösterir. Bu çeşitler içerisinde sarımsak, yeşil, mor, koyu siyahımsak, mor ve mor çizgili olmak üzere renk bakımından birbirinden ayrılanlar bulunduğu gibi şekil, tat ve aroma bakımından da çeşitler arasında büyük farklar vardır.

Sofralık olarak tüketilen incirlerde aranan başlıca özellikler: Meyvelerin düzgün şekilli olması, olgunlar toplanırken sapın dalda kalmaması, kabuğun kolay soyulması ve ağız tarafında yapışarak yırtılmaması, etinin güzel, sarı veya pembe-kırmızı olması, ne yakıcı tatlı ne de yavan denilecek şekilde az tatlı olmaması, raf ömrünün uzun olması, buruk olmaması ve çekirdeğinin az bulunmasıdır.

Sofralık incirlere örnek olarak Bursa Siyahı, Bardakçı, Beyaz Orak, Siyah Orak, Morgüz, Yeşilgüz, Göklop v.b. verilebilir.



Kurutmalık İncirler

Ülkemiz kurutmalık incir çeşitleri ve ekolojisi açısından dünyanın en kaliteli incirlerine sahiptir. Ege bölgesinin Sarılop ve Sarı Zeybek çeşidi, Gaziantep'in Halebi çeşitleri kurutmalık çeşitlere örnek verilebilir. Sarılop çeşidi geniş ölçüde üretimi yapılan, en iyi Büyük ve Küçük Menderes havzasında yetişen, birinci sınıf standart çeşidimiz olarak kendini göstermiş ve bütün dünyaca bilinmekte olup, hiçbir incir çeşidinin kuruşu bununla boy ölçüşemez.

Kurutmalık çeşitlerde aranılacak özellikler: Meyvenin ince kabuklu, kalın etli, kuru madde ve şekerce zengin olması, düzgün ve homojen kuruması, kuruma süresinin kısa olması, kuruduğı zaman kabuğı kararmayıp aksine açık renk alması, kabuk inceliğini muhafaza etmesi, meyvenin iri, yumuşak, ballı olması ve çekirdek miktarının az olmasıdır.

Erkek İncirler

Bu incir grubu *Ficus carica* L. türünün erkek kültür incirleridir. Bunlar diş incirlerin döllemesi amacıyla yetiştirilmektedir. Erkek incirlerin diş incir bahçelerinde yetiştirilmesi uygun değildir, kontrolsüz bir dölleme olması sebebiyle meyve kalitesi düşmektedir. Bu nedenle ilek incirlerinin ayrı bir bahçede yetiştirilmesi uygundur. Ülkemiz ilek incirleri varyasyonu açısından da zengindir. Bunlara örnek Elma, Kıbrıslı, Hamza, Konkur, Ak ilek , Kara, Kuyucak ileği v.b. verilebilir.

İlek incirlerinde aranılacak özellikler şunlardır: Düzgün şekilli olmalıdır, bol miktarda çiçek tozu vermelidir, temiz ve sağlıklı olmalıdır, yeterli sayıda ilek arıcığı bulundurmaktadır. Boğa, ilek, ve ebe meyve doğuşları tam olmalıdır, olgunlaşma zamanı dölleyeceği çeşitle örtüşmelidir, ilek arıcığından başka zararlı barındırmamalıdır .



STANDART İNCİR ÇEŞİTLERİ

SARILOP

- * Orijin; Ege Bölgesi
- * Smyrna tipi incir
- * Ortalama meyve ağırlığı 65-75gr
- * Meyve rengi; Beyaza Yakın Sarı
- * Hasat zamanı; Temmuz Sonu - 15 Eylül
- * Hasat periyodu; 40-45 gün
- * Sofralık ve kurutmalık bir çeşittir.




SARI ZEYBEK

- * Orijin; Ege Bölgesi
- * Smyrna tipi incir
- * Ortalama meyve ağırlığı; 68-76 gr
- * Meyve rengi; Altın Sarısı
- * Hasat zamanı; Temmuz Sonu - 10 Eylül
- * Toplu olgunlaşma
- * Sofralık ve kurutmalık bir çeşittir.




BURSA SİYAHİ

- * Bursa yöresinde çok yaygındır
- * Smyrna tipi incir
- * Hasat tarihi 1 Ağustos-15 Ekim (Ege Bölgesi)
- * 15 Ağustos- 1 Kasım(Marmara Bölgesi)
- * Meyve ağırlığı 65-120 g
- * Kalın et ve kabuk kalınlığı
- * Sofralık bir çeşittir.




YEŞİLGÜZ

- * Orijini Ege Bölgesi
- * Smyrna tipi incir,
- * Hasat 5 Ağustos – 20 Ekim
- * Meyve ağırlığı 55-60 g
- * Meyveleri tatlı ve aromatik
- * Geççi ve sofralıktır.




MORGÜZ

- * Orijini Ege Bölgesi
- * Smyrna tipi incir
- * Hasat 10 Ağustos – 25 Kasım
- * Meyve ağırlığı 65-75 g
- * Meyveleri tatlı ve aromatik
- * Geççi ve sofralıktır.




GÖKLOP

- * Orijini Ege Bölgesi
- * Smyrna tipi incir
- * Hasat 10 Ağustos – 15 Ekim
- * Meyve ağırlığı 65-75 g
- * Meyveleri tatlı ve aromatik
- * Kabuğu kolay soyulur.
- * Sofralık bir çeşittir.




İZMİR BARDACIK

- * Orijini Ege Bölgesi olup
- * Smyrna tipi incir
- * Hasat Temmuz sonu – 15 Eylül
- * Meyve ağırlığı 50-65 g
- * Meyveleri tatlı ve ekşimsi
- * Kabuğu kolay soyulur
- * Sofralık bir çeşittir.



SIYAH ORAK

- * Orijini Ege Bölgesi
- * Adi tip incir
- * 1. hasat 15 Haziran – 5 Temmuz
- * 2. hasat 28 Temmuz – 30 Ağustos
- * Erken olgunlaştığı için iyi fiyatla satılır
- * Soğuğa, dona, toprak ve hava rutubetine dayanıklı, partenokarp, sofralık bir çeşittir.



BEYAZ ORAK

- * Orijini Ege Bölgesi
- * San Pedro tipi incir
- * 1. hasat 20 Haziran – 10 Temmuz
- * 2. hasat 28 Temmuz – 30 Ağustos
- * Kabuğu kolay soyulur
- * Soğuğa ve çatlamaya dayanıklıdır, partenokarp, sofralık bir çeşittir.



208 SİYAH

- * Orijini Marmara Bölgesi
- * Smyrna tipi incir
- * Hasat 01 Ağustos – 5 Eylül
- * Meyve ağırlığı 62-65 g
- * Meyveleri tatlı
- * Kabuğu orta kolaylıkta soyulur
- * Hasat peryodu kısa bir sofralık çeşittir.



TOZLAYICI ÇEŞİTLER

AK İLEK

- * Orijini İmamköy
- * İlek olgunlaşma zamanı 10-21 Haziran
- * Polen Miktarı orta miktardadır
- * Polen çimlenme gücü %84,61
- * Meyve tutum miktarı iyi
- * Erkenci bir çeşittir.



TAŞLIK

- * Orijini Bozdoğan
- * İlek olgunlaşma zamanı 12-18 Haziran
- * Polen Miktarı orta miktardadır
- * Polen çimlenme gücü %91.66
- * Meyve tutum miktarı iyi ortancı bir çeşittir.



HAMZA

- * Orijini Ortaklar
- * İlek olgunlaşma zamanı 12-23 Haziran
- * Polen Miktarı orta miktardadır
- * Polen çimlenme gücü %71.62
- * Meyve tutum miktarı iyi
- * Ortancı bir çeşittir.



MOR DEMİRTAŞ

- * Orijini Kuyucak
- * İlek olgunlaşma zamanı 14-25 Haziran
- * Polen Miktarı orta miktardadır
- * Polen çimlenme gücü % 81,17
- * Meyve tutum miktarı iyi
- * Geçici bir çeşittir.



