

## Önemli Kiraz Çeşitleri

Önemli Not: Bu belgede kullanılan resimlerin her türlü yayın hakkı Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsüne ait olup, hiçbir şekilde başka bir eserde kullanılamaz...

**EARLY BURLAT**

<b>Orijini</b>	Rhone Bölgesi
<b>Ağacı</b>	Yarı dik, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	Orta iri
<b>Meyve Eli</b>	Sert ince dokulu, kırmızı renkli
<b>Kabuk Rengi</b>	Parlak koyu kırmızı renkli, açık renkli büyük noktalar koyu rengin altında gizlenmiştir
<b>Derim</b>	Çok erkenci, kirazların 1. haftası
<b>Tazılayıcıları</b>	Turfanda, Merton Premier ve Noir de Guben
<b>Diğer Özellikler</b>	Çok verimli, bakteriyel kansere dayanıklı ve % 25 oranında çatlama yapar.

**Kiraz**  
**5**



## STELLA

Orijini	Kanada
Ağacı	Yarı dik-yayvan, kuvvetli
Meyvesi	İki, silindirik şekilli
Meyve efi	Sert dokulu, pembe-kırmızı renkte
Derim	Orta erkenci, kirazların III. haftası
Kabuk rengi	Parlak koyu kırmızı
Tozlayıcıları	Kendine verimlidir, Vista, Noir de Guben, Bing, Van, Edlme ve Beryessa ile karşılıklı dölenir. Kendisi ile aynı zamanda çiçeklenen bütün çeşitleri döller
Diğer Özellikler	Çekirdek ete bağlı değil, çatlama oranı % 6



## BING

<b>Orijini</b>	ABD
<b>Ağacı</b>	Dik-yarı yayvan, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	Çok iri, kalp jeklinde
<b>Meyve efi</b>	Sert dokulu, pembemsi kırmızı renkte
<b>Derim</b>	Orta geççli, kirazların IV. haftası
<b>Kabuk rengi</b>	Parlak koyu kırmızı
<b>Tozlayıcıları</b>	Vista, Van, Noir de Guben, Merton Premier, Corum, Beryessa
<b>Diğer Özellikleri</b>	Çok verimli, bakteriyel kansre hassas, çatlama oranı % 16, çekirdek ete yan bağı





## KORDIA

<b>Orijini</b>	Çek Cumhuriyeti
<b>Ağacı</b>	Dik-yarı yayvan, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	İri, kalp şeklinde
<b>Meyve eti</b>	Çok sert dokulu, koyu kırmızı
<b>Derim</b>	Orta geçil, kirazların IV. haftası
<b>Kabuk rengi</b>	Koyu kırmızı
<b>Taslayıcıdan</b>	Bigarreau Gaucher, Lapins, Merton Late, Montmorency, Noble, Stella
<b>Diğer Özellikleri</b>	Verimli bir çeşittir.



Kısa  
27



## STARKS GOLD

<b>Orijini</b>	Karaman
<b>Ağacı</b>	Yarı dik, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	Orta iri, yuvarlak
<b>Meyve eti</b>	Sert dokulu, sarı renkli
<b>Derim</b>	Orta geççi-geççi, kirazların V. haftası
<b>Kabuk rengi</b>	Sarı
<b>Tozlayıcıları</b>	0900 Ziraat, Bigameau Gaucher.
<b>Diğer Özellikleri</b>	Çok verimli, çatlama oranı % 3, çekirdek ete bağlı





### BIGARREAU GOUCHER

<b>Orijini</b>	İngiltere
<b>Ağacı</b>	Dik, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	Orta iri, yuvarlak-kalp şeklinde
<b>Meyve eti</b>	Sert dokulu, koyu kırmızı
<b>Derim</b>	Orta geççi, kirazların IV. haftası
<b>Kabuk rengi</b>	Siyaha yakın koyu kırmızı
<b>Taslayıcıları</b>	Merton Bigarreau, Lambert, Merton Marvel, Merton Late, Edime, Durano di Cesena, Bella di Pistoia, Noble, Karabodur
<b>Diğer Özellikler</b>	Verimli, "Universal Donor" olup aynı zamanda çiçek açan bütün çeşitleri dölleri, çatlama oranı % 1, çekirdek ete yapışıklı



Kısa

26



## 0900 ZİRAAT

<b>Orijini</b>	Allahdiyen ,
<b>Ağacı</b>	Yayvan, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	Çok iri, geniş kalp şeklinde
<b>Meyve eti</b>	Çok sert dokulu, pembemsi kırmızı
<b>Derim</b>	Geççi, kirazdan V. haftası
<b>Kabuk rengi</b>	Parlak koyu kırmızı
<b>Tozlayıcıları</b>	Starks Gold, Merton Late, Lambert, Bigareau Gacher, Noble, Jübilee
<b>Diğer Özellikleri</b>	Bakteriyel kansere dayanıklı, meyve çatlaması yapmaz, çekirdek ete yan bağlı





## LAMBERT

<b>Orijini</b>	J. H. Lambert tarafından 1848 yılında geliştirilmiştir.
<b>Ağacı</b>	Dik, kuvvetli
<b>Meyvesi</b>	Orta iri, kalp şeklinde
<b>Meyve eli</b>	Çok sert dokulu, pembemsi kırmızı
<b>Derim</b>	Geççi, kirazların V. haftası
<b>Kabuk rengi</b>	Parlak koyu kırmızı
<b>Tazelayıcıları</b>	Van, Bigarreau Gaucher, Merton Bigarreau, Merton Late, 0900 Ziraat
<b>Diğer Özellikleri</b>	Çok verimli, bakteriyel kansere hassas, hasata yakın yağış alan bölgelere önerilmez, çatlama oranı % 18, çekirdek ete yan bağlı