

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarımsal Arařtırmalar ve Politikalar Genel M¼d¼rl¼ğ¼
PATATES ARAřTIRMA ENSTİT¼S¼ M¼D¼RL¼ğ¼



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ÇEŞİT KATALOĞU



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



ONARAN2015

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2015.*





ONARAN2015



Yumru Şekli: Oval
Tuber Shape: **Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Krem
Color of Flesh: **Cream**



Olgunlaşma Zamanı: Geççi
Maturity: **Late**



Verim ort. (kg/da): 5487
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 12,7-13,9
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 18,8-20,1
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Kırmızı Mor
Color of Flower: **Red Violet**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



FATİH

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2015.*





FATİH



Yumru Şekli: Oval
Tuber Shape: **Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Sarı
Color of Flesh: **Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 4318
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 15,8-16,9
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 22,3-22,9
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Parmak Patates-Cips
Utilisation Characteristics: **French Fries-Crisp**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON




NAHİTA

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2016.*





NAHİTA



Yumru Şekli: Uzun Oval
Tuber Shape: **Long Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Erken
Maturity: **Early**



Verim ort. (kg/da): 3892
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 10,2-11,7
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 16,0-17,7
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



ÜNLENEN

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2016.*





ÜNLENEN



Yumru Şekli: Uzun Oval
Tuber Shape: **Long Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 5638
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 12,3-13,1
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 18,3-19,2
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Dik
Growth Habit: **Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



NAM

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2016.*





NAM



Yumru Şekli: Oval
Tuber Shape: **Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkençi
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 4592
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 11,7-12,6
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 17,6-18,6
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



ÇAĞLI

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2017.*





ÇAĞLI



Yumru Şekli: Oval
Tuber Shape: **Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Krem
Color of Flesh: **Cream**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 3626
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 13,3-13,8
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 19,4-20,0
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Dik
Growth Habit: **Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



LEVENTBEY

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2017.*





TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

LEVENTBEY



Yumru Şekli: Oval
Tuber Shape: **Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 5523
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 13,1-13,6
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 19,2-19,8
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Dik
Growth Habit: **Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



MURATBEY

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2017.*





MURATBEY



Yumru Şekli: Oval
Tuber Shape: **Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erken
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 4748
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 12,6-13,0
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 18,7-19,0
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Dik
Growth Habit: **Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON




NİĞŞAH

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2019.*





NIĞŞAH



Yumru Şekli: Uzun Oval
Tuber Shape: **Long Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Koyu Sarı
Color of Flesh: **Deep Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 4900
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 13,0-15,0
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 19,0-21,0
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik-Parmak Patates
Utilisation Characteristics: **Table-French Fries**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



SARUHAN

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2019.*





SARUHAN



Yumru Şekli: Kısa Oval
Tuber Shape: **Short Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 4720
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 12,0-13,0
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 17,0-18,0
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Yemeklik
Utilisation Characteristics: **Table**



Çiçek Rengi: Beyaz
Color of Flower: **White**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



UĞUR

PATATES ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarafından Geliştirilmiştir

*It was developed by the Potato Research Institute.
It was registered in 2025.*



Cips ve Parmak Patates Kullanımına Uygun





UĞUR



Yumru Şekli: Kısa Oval
Tuber Shape: **Short Oval**



Kabuk Rengi: Sarı
Color of Skin: **Yellow**



Et Rengi: Açık Sarı
Color of Flesh: **Light Yellow**



Olgunlaşma Zamanı: Orta Erkenci
Maturity: **Medium Early**



Verim ort. (kg/da): 4394
(Yield avg.)



Nişasta Oranı (%): 15,1-15,7
(Starch Content)

Kuru Madde Miktarı (%): 21,4-22,1
(Dry Matter Content)



Kullanım Şekli: Cips-Parmak Patates
Utilisation Characteristics: **Crisps-French Fries**



Çiçek Rengi: Kırmızı Mor
Color of Flower: **Red Violet**



Bitki Tipi: Ara Tip
Foliage Structure: **Intermediate Type**



Bitki Büyüme Şekli: Yarı Dik
Growth Habit: **Semi Erect**



İletişim
(Contact us)

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (Potato Research Institute)

Adres : Şahsüleyman Mahallesi Yörük Sokak No: 2/1
PK:2 51100 Merkez/NİĞDE-TÜRKİYE (TURKEY)

+90 388 232 33 54  +90 388 232 33 56

 <https://arastirma.tarimorman.gov.tr/patates>

@ patates.arastirma@tarimorman.gov.tr

 @PatatesArsEnst

 @patatesarastirmaenstitusu

 @patatesarastirma