

SAF HATLARIN ÖZELLİKLERİ

Kahverengi Yumurtacı Hatlar

1- Rhode Island Red- I

Üzerinde 50 yıldan daha uzun bir süredir çalışılan bu hat Massachusetts'te geliştirilen bir hattan türetilmiştir. Yumurta kabuğu sağlam ve koyu kahverengidir. Yem değerlendirme ve yumurta verimi yüksek düzeydedir. İlk 4 ayda %90'ın üzerinde yumurta verimine ulaşabilmektedir. Çapraz (Cross) çiftleştirmelerde iyi bir baba hattı özelliğine sahiptir.

Ekonomik Değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	278.0
Kuluçka randımanı (%)	84.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	63.7
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1730.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	2268.0
Yaşama gücü (%)	95.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	123.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	145.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	126.9

2- Rhode Island Red -II

1964 yılından bu yana Amerikan ve İngiliz hatların melezlenip, kapalı yetiştirilmeleri sonucu elde edilmiştir. Bu hat saflaştıkça Rhode Island Red-I'e yakın özellikler göstermiştir. Yapılan çaprazlamada iyi kalitede bi baba hattı oluşturulmuştur. Bu hatta az miktarda mevcut olan yavaş tüylenme istenirse elemine edilebilir.

Ekonomik değerleri :

72. hafta sonu yumurta verimi (adet)	276.0
Kuluçka randımanı (%)	83.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	63.3
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1710.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	2223.0
Yaşama gücü (%)	94.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	125.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	146.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	124.7

3- Barred Rock I

50 yıldan uzun bir süre kapalı yetiştirilen Shower hattından elde edilmiştir. Barred Rock'ların en yüksek verimine sahip olan bu hata dayanıklılığı ve ortama çabuk adapte olabilirliliği ile tanınmaktadır. 3 aydan daha uzun süre % 90'dan fazla yüksek kalitede yumurta verebilmektedir. Rhode Island Red'lerle çok iyi bir kombinasyona sahiptir.

Ekonomik değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	266.0
Kuluçka randımanı (%)	79.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	61.9
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1868.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	2268.0
Yaşama gücü (%)	94.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	132.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	150.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	127.6

4- Barred Rock-II

Ontario Agricultural College'de 70 yıl önce elde edilmiş bir saf hattır. Barred Rock-I ile bir ilgisi yoktur. Ancak, onlarla melezlendiğinde yüksek performanslı döller elde edilebilmektedir. Barred Rock-I'e göre daha kısa ve kalın yapıdadır. Pedigrili yetiştirmeye daha uygun bir hattır, Rhode Island Red hatları ile yüksek bir kombinasyonuna kabiliyetine sahiptir.

Ekonomik değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	268.0
Kuluçka randımanı (%)	78.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	62.4
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1860.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	2268.0
Yaşama gücü (%)	91.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	130.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	149.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	127.4

5- Colombian Rock

Rhode Island Red'lerle çok iyi bir kombinasyon kabiliyetine sahiptir. 1959 yılından bu yana pedigrili olarak yetiştirilen hattın canlı ağırlığı ve yem tüketimi azaltılarak yumurta verimi artırılmıştır.

Ekonomik değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	260.0
Kuluçka randımanı (%)	76.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	60.5
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1850.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	2360.0
Yaşama gücü (%)	92.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	133.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	156.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	124.5

6- Line-54

Sentetik bir hat olarak 1974 yılında elde edilmiştir. % 15 leghorn kanı taşıdığı için canlı ağırlığı azdır. Bu hat pedigrili yetiştirme için büyük bir potansiyele sahiptir.

Ekonomik Değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	258.0
Kuluçka randımanı (%)	80.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	59.3
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1710.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	2087.0
Yaşama gücü (%)	92.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	121.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	142.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	123.0

b) Beyaz Yumurtacı Hatlar

1- Black Line

45 yıldan daha uzun bir süre kapalı yetiştirilen beyaz yumurtacılardan elde edilmiştir. Hızlı tüylenme gösteren bu hat çok iyi bir baba hattı özelliği yanında yüksek adaptasyon ve yaşama gücüne sahiptir.

Ekonomik Değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	280.0
Kuluçka randımanı (%)	90.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	61.4
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1365.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1723.0
Yaşama gücü (%)	95.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	120.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	143.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	121.2

2- Brown Line

37 yıldan daha uzun bir süre kapalı yetiştirilen beyaz yumurtacılarından elde edilmiştir. Hızlı tüylenme özelliğine sahip bu hat Black Line gibi iyi bir baba hattı özelliği taşımaktadır.

Ekonomik değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	275.0
Kuluçka randımanı (%)	89.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	60.9
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1350.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1678.0
Yaşama gücü (%)	93.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	122.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	145.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	120.4

3- Blue Line

Uzun yıllar yumurta verimi ve yumurta ağırlığı yönünde üzerinde çalışılarak geliştirilmiş, hızlı tüylenme özelliğine sahip bir hattır. Melez çiftleştirilmelerinde iyi bir ana hattı özelliği göstermektedir. Çünkü hassas bir hat olup yaşama gücü diğer beyaz hatlara göre biraz daha düşüktür.

Ekonomik değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	274.0
Kuluçka randımanı (%)	88.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	62.6
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1360.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1723.0
Yaşama gücü (%)	91.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	128.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	145.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	122.0

4- Maroon Line

Uzun yıllar yumurta verimi ve yumurta ağırlığı dikkate alınarak kapalı yetiştirilen beyaz yumurtacılarından elde edilmiştir. Melez çiftleştirilmelerinde iyi bir ana hattı özelliği göstermektedir.

Ekonomik değerleri :

72. Hafta sonu yumurta verimi (Adet)	272.0
Kuluçka randımanı (%)	89.0
Yumurta Ağırlığı (gram)	61.3
18. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1352.0
72. Hafta sonu canlı ağırlığı (gram)	1678.0
Yaşama gücü (%)	93.0
Cinsi olgunluk yaşı (gün olarak)	125.0
% 50 Verim yaşı (gün olarak)	145.0
Tavuk dönemi yem tüketimi (gram tavuk/gün)	120.8