



**TAGEM**  
AR-GE & İNOVASYON

**T.C.**  
**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**  
**ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ**  
**ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ**

**TESCİLLİ**  
**SÜS BİTKİLERİ**  
**ÇEŞİTLERİ**



**YALOVA-2024**

## Bizi takip edebilirsiniz

### Sosyal Medya Hesaplarımız



facebook.com/ABKAE



twitter.com/ABKAEYalova



instagram.com/abkaeyalova



linkedin.com/ABKAE

### İletişim Adreslerimiz



Süleyman Bey Mh., 77100  
Merkez / YALOVA



+90 226 814 2520-21  
+90 226 814 1005



+90 226 814 1146



yalova.arastirma@tarimorman.gov.tr

<https://arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahec>



©Tüm hakları saklıdır. Atatürk Bahçe Kùltürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün izni olmaksızın, 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre basılamaz, elektronik, mekanik sistemlerle kayıt yoluyla ya da başka şekilde kopyalanamaz. Kaynak gösterilmek koşulu ile yararlanılabilir.

# İÇİNDEKİLER

## DIŞ MEKAN GÜL

GÜLBAĞ 1071 .....	1
GÜNEŞ 1919 .....	2
KURTULUŞ 77.....	3
GONCA 1961.....	4

## KESME GÜL

MİS GONCA.....	5
RAMAELA.....	6
SETENAY .....	7

## ŞAKAYIK

ALEV TOPU.....	8
EFUL.....	9
KAYA .....	10
TOMBAK .....	11
SÜVEYDA.....	12
ŞAHİKA .....	13
GÖNÜLAÇAN.....	14
BAYRAKTAR .....	15
GELİN RÜYASI .....	16

## İRİS

GÜZ GÜNEŞİ.....	17
MORALEV .....	18
PAMUKŞEKER.....	19

## ZAMBAK

NAZENİN .....	20
DOLUNAY.....	21
MEFTUN.....	22



# DİŐ MEKAN GÜL

GÜLBAĞ 1071



**Tescil Tarihi:** 17.12.2020

**Özellikleri:** Melezleme ıslahı ile elde edilmiştir. Bitki yapısı, çalı büyüme tipinde, yarı dik gelişme gösteren, orta uzunluktadır. Genç sürgünlerinde antosiyonin renklenmesi görülmektedir. Orta büyüklükte ve parlak yapraklara sahiptir. Güçlü lateral (yan dal) dallanma ve bu yan dallarda çok sayıda yuvarlak (boyuna eliptik), katmerli, pembe çiçek vermektedir. Dış mekânda özellikle kent peyzajında kullanıma uygundur.

**Botanik Sınıfı:** *Rosa × hybrida*

## GÜNEŞ 1919



**Tescil Tarihi:** 21.07.2022

**Özellikleri:** Melezleme ıslahı ile elde edilmiştir. Bitki yapısı, çalı büyüme tipinde, yarı dik gelişme gösteren, orta uzunluktadır. Orta büyüklükte, koyu yeşil ve oldukça parlak yapraklara sahiptir. Lateral (yan dal) dallanma ve bu yan dallarda çok sayıda yuvarlak, yarı katmerli, petallerde iki farklı renklenme gösteren, sarı ve kırmızı renk tonlarında çiçek vermektedir. Dış mekânda özellikle kent peyzajında kullanıma uygundur.

**Botanik Sınıfı:** *Rosa × hybrida*

## KURTULUŞ 77



**Tescil Tarihi:** 21.07.2022

**Özellikleri:** Melezleme ıslahı ile elde edilmiştir. Bitki yapısı, çalı büyüme tipinde, yarı dik gelişme gösteren, orta uzunluktadır. Orta büyüklükte ve parlak yapraklara sahiptir. Çok sayıda lateral (yan dal) dallanma ve bu yan dallarda çok sayıda, dağınık yuvarlak, yarı katmerli, petallerde iki farklı renklenme gösteren, genellikle petal uçları kırmızıda tabana doğru sarıya yaklaşan, sarı ve kırmızı renk tonlarında çiçek vermektedir. Dış mekânda özellikle kent peyzajında kullanıma uygundur.

**Botanik Sınıfı:** *Rosa × hybrida*

## GONCA 1961



**Tescil Tarihi:** 21.07.2022

**Özellikleri:** Melezleme ıslahı ile elde edilmiştir. Bitki yapısı, çalı büyüme tipinde, yarı dik gelişme gösteren, orta uzunluktadır. Küçük ve güçlü parlak yapraklara sahiptir. Çok sayıda lateral (yan dal) dallanma ve bu yan dallarda çok sayıda, yuvarlak, katmerli, genellikle petal uçları koyu pembeden tabana doğru beyaza yaklaşan pembe çiçek vermektedir. Dış mekânda özellikle kent peyzajında, balkon ve teraslarda saksıda kullanıma uygundur.

**Botanik Sınıfı:** *Rosa × hybrida*



# KESME GÜL

MİS GONCA



**Tescil Tarihi:** Tescilde

**Özellikleri:** Koyu pembe renkli, yuvarlak formda goncaya sahip, kokulu standart kesme gül çeşididir. Gonca uzunluğu 5.0-5.7 cm, sap uzunluğu 50-60 cm arasında değişmektedir. Çiçek üzerinde yaklaşık 80-100 adet petal yaprak bulunmaktadır. Yalova iklim koşullarında ve ısıtmasız serada sezon boyunca bitki başına 11-13 adet çiçek dalı kesilebilmektedir. Kokulu olmasına rağmen vazo ömrü 10-13 gündür. Çiçek sapındaki diken yoğunluğu azdır. Yaprakları mat ve koyu yeşil renktedir.

## RAMAELA



**Tescil Tarihi:** Tescilde

**Özellikleri:** Çiçeğin dış petalleri krem, ortaya doğru açık pembe renkte, uzun formda goncaya sahip standart kesme gül çeşididir. Gonca uzunluğu 5.0-5.5 cm, sap uzunluğu 50-55 cm arasında değişmektedir. Çiçek üzerinde yaklaşık 60-80 adet petal yaprak bulunmaktadır. Yalova iklim koşullarında ve ısıtmasız serada sezon boyunca bitki başına 16-18 adet çiçek dalı kesilebilmektedir. Vazo ömrü 16-19 gündür. Çiçek sapı dikenli olup yaprakları parlak ve koyu yeşil renktedir.

## SETENAY



**Tescil Tarihi:** Tescilde

**Özellikleri:** Çiçeđi beyaz renkte, dıř petallerin uçları açık yeřil olup, uzun formda goncaya sahip standart kesme gül çeřsidir. Gonca uzunluđu 5.0-5.5 cm, sap uzunluđu 50-55 cm arasında deđiřmektedir. Çiçek üzerinde yaklaşık 80-100 adet petal yaprak bulunmaktadır. Yalova iklim kořullarında ve ısıtmasız serada sezon boyunca bitki bařına 13-15 adet çiçek dalı kesilebilmektedir. Vazo ömrü 13-15 gündür. Çiçek sapı dikenli olup yaprakları mat ve koyu yeřil renktedir.


# ŞAKAYIK

## ALEV TOPU



**Tescil Tarihi:** 28.03.2012

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdır. Otsu, yarı bodur, açık kırmızı renkli, yarı katmerli, kokulu çiçeklere sahiptir. Orta mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ilk yarısı çiçeklenir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.



**Tescil Tarihi:** 28.03.2012

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdır. Otsu, orta boylu, koyu pembe renkli, katmerli, hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Orta mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ilk yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

## KAYA



**Tescil Tarihi:** 28.03.2012

**Özellikleri:** *Paeonia* × *kayae* doğal melez türünden seleksiyon yolu ile seçilmiştir. Otsu, orta boylu; pembe beyaz ebruli renkte, katmerli, kokulu çiçeklere sahiptir. En erken mevsimde, Yalova iklim şartlarında Nisan ayının ilk yarısı çiçeklenir. Tohumla ve ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

## TOMBAK



**Tescil Tarihi:** 28.03.2012

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdir. Otsu, uzun boylu, kırmızı renkli, katmerli, hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Çiçek verimi yüksek, orta mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ilk yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında ( $-35^{\circ}\text{C}$  /  $+35^{\circ}\text{C}$ ) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.



**Tescil Tarihi:** 20.12.2018

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdir. Otsu, uzun boylu, koyu bordo renkli, katmerli, hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Orta mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ilk yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.



## ŞAHİKA



**Tescil Tarihi:** 20.12.2018

**Özellikleri:** *Paeonia daurica* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdir. Yarı odunsu, orta boylu, erguvan renkli, katmerli, hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Erken mevsimde Yalova iklim şartlarında Nisan ayının ikinci yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

## GÖNÜLAÇAN



**Tescil Tarihi:** 11.05.2020

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdir. Otsu, uzun boylu, açık pembe renkli, çilli, katmerli, hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Geç mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ikinci yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

## BAYRAKTAR



**Tescil Tarihi:** 07.05.2024

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdir. Otsu, orta boylu, pembemsi kırmızı renkli, ful katmerli, hoş kokulu çiçeklere sahiptir. Çiçek verimi yüksek, orta mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ilk yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

## GELİN RÜYASI



**Tescil Tarihi:** 07.05.2024

**Özellikleri:** *Paeonia peregrina* ile *Paeonia lactiflora* türleri arası melezdır. Otsu, çok uzun boylu, kırmızı renkli, ful katmerli, hoş kokulu oldukça iri çiçeklere sahiptir. Çiçek verimi yüksek, orta mevsimde Yalova iklim şartlarında Mayıs ayının ilk yarısı çiçeklenir. Ayırmayla üretilir; ayrılan her parça yumru kökten aynı yıl çiçek bekleniyorsa en az 3 adet sürgün gözü içermelidir. Alkaliye yakın, nötr tınlı topraklardan hoşlanır. Kuraklığa tolerant olup sulu tarımda yetiştirilir. Akdeniz sahil zonu hariç Türkiye'nin tamamında (-35°C / +35°C) yetiştirilebilir. Kesme çiçek, bahçe ve saksı bitkisi olarak kullanılabilir.

# İRİS

## GÜZ GÜNEŞİ



**Tescil Tarihi:** 20.12.2018

**Özellikleri:** Orta boylu (42 cm) bir çeşittir. Sonbahar–Kış (Kasım–Aralık–Ocak) ve ilkbaharda (Nisan–Mayıs ayları) olmak üzere iki sefer çiçek açan ve çok uzun süre çiçekli kalan bir çeşittir. 2–3 dallı sürgün üzerinde, 6–8 adet, büyük (12–13 cm), iki renkli çiçek açar, hoş kokulu bir çeşittir. Kurağa dayanıklı, hafif alkali, killi–tınlı topraklardan hoşlanır. Türkiye'nin tamamında açık alanda yetiştirilebilir. Dış mekân ve saksı bitkisi olarak kullanıma uygundur.

## MORALEV



**Tescil Tarihi:** 20.12.2018

**Özellikleri:** Orta boy (60–65 cm) bir çeşittir. Nisan, mayıs aylarında, 3–4 dallı sürgün üzerinde çok sayıda (5–6 adet) büyük (10–11 cm) iki renkli çiçek açar. Çiçekler hoş kokuludur. Bitkinin çiçekli kalma süresi 20–25 gündür. Hafif alkali, killi–tınlı topraklardan hoşlanır. Kurağa dayanıklıdır. Türkiye'nin tamamında açık alanda yetiştirilebilir. Dış mekân ve saksı bitkisi olarak kullanıma uygundur.

## PAMUKŞEKER



**Tescil Tarihi:** 20.12.2018

**Özellikleri:** Orta boylu (46 cm) bir çeşittir. Nisan–mayıs aylarında, 2–3 dallı sürgün üzerinde, 2–3 adet, büyük (10–11 cm), kokusuz, tek renk (pastel sarı) çiçek açar. Bitkinin çiçekli kalma süresi bir aydır. Hafif alkali, killi–tınlı topraklardan hoşlanır. Kurağa dayanıklıdır. Türkiye'nin tamamında açık alanda yetiştirilebilir. Dış mekân ve saksı bitkisi olarak kullanıma uygundur.

# ZAMBAK

NAZENİN



**Tescil Tarihi:** 20.12.2018

**Özellikleri:** *Lilium akkusianum* ve *Lilium formasanum* türleri arası trompet tipi melezdır. Gelişim gücü ve kardeşlenme oranı yüksektir. Dış karmen kırmızısı, içi tabanı turuncu uca doğru beyaz renkli tepallere sahiptir. Kandil konumu yatay–düşey, hoş kokulu ve iri çiçeklidir. Yalova iklim şartlarında açık alanda, preparasyon yapılmadan Haziran ayı üçüncü haftası çiçeklenmeye başlar. Soğanlarına preparasyon yapılarak, serada zorlanarak farklı mevsimlerde çiçek açtırmaya uygundur. Hafif asidik tınlı topraklardan hoşlanır. Kesme çiçek olarak kullanıma daha uygundur.



## DOLUNAY



**Tescil Tarihi:** 11.05.2020

**Özellikleri:** *Lilium formasanum* ile Tiger çeşit arası melezdır. Gelişim gücü ve kardeşlenme oranı yüksektir. Dışı mor–beyaz, içi tabandan uca doğru turuncu, lekeli–benekli ve geriye kıvrık tepallere sahiptir. Kandil konumu yatay, kokusuz ve iri çiçeklidir. Hafif asidik tınlı topraklardan hoşlanır. Yalova iklim şartlarında açık alanda, preparasyon yapılmadan Temmuz ayı ilk haftası çiçeklenmeye başlar. Soğanlarına preparasyon yapılarak, serada zorlanarak farklı mevsimlerde çiçek açtırmaya uygundur. Kesme çiçek olarak kullanıma daha uygundur.

## MEFTUN



**Tescil Tarihi:** 11.05.2020

**Özellikleri:** *Lilium formasanum* ile Asyatik çeşit arası trompet tipi melezdır. Gelişim gücü kuvvetli uzun boyludur. Koyu mor renkli tepallere sahiptir. Kandil konumu kesme çiçekçilikte demet yapımında kolaylığı nedeniyle çok istenen dikeydir. Hoş kokulu ve iri çiçeklidir. Hafif asidik tınlı topraklardan hoşlanır. Yalova iklim şartlarında açık alanda, preparasyon yapılmadan Haziran ayı son haftası çiçeklenmeye başlar. Soğanlarına preparasyon yapılarak, serada zorlanarak farklı mevsimlerde çiçek açtırmaya uygundur. Kesme çiçek olarak kullanıma daha uygundur.



"Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir"

